CNPJ: 03.455.536/0001-90 Telefone/Fax: 4933193232 / 4933193232

Av. Getulio Vargas

C.E.P.: 89812-000 - Chapecó - SC

Solicitação Nr.: 1/2020

Data: 08/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 1/11

[] Execução de Serviço

[] Execução de Obra

[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1 - MERCADO PUBLICO REGIONAL Código da Dotação :

Órgão: 2 - CIDEMA

Unidade: 3 - PROGRAMA MERCADO PÚBLICO REGIONAL

Nome do Solicitante: MORCIEL FARAUM

Local de Entrega: CIDEMA - Avenida Getúlio Vargas, Centro, n. 571

Destinação: Aquisição DOS ITENS conforme CONVENIO Convênio MAPA - Plataforma +

Plataforma + **Identificação**:

Brasil nº 886986/2019) REVITALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO REGIONAL, 2 ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FORTALECER AS ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS MU

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	UN	Acabamento mdf trazeiro - para módulos altos, com medidas mínimas de 2,20alt x 1,00comp	333,5700	667,14
2	1	UN	Adega para vinho, medindo 2,20alt x 0,50prof x 1,	2.622,5500	2.622,55
			00comp. Fabricada em mdf, sendo fundo, rodapé e		
			detalhes em preto, letreiro entalhado na testeira e		
			iluminação superior.		
3	2	UN	Aparelhos de ar condicionado capacidade 18.000 BTUs,	3.830,0000	7.660,00
			¬po Split, tensão 220 volts, operação frio,		
			controle remoto sem fio com todas as funções,		
			redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta		
			eficiência, visualização central de fácil leitura,		
			desumidificador, superpotência, oscilação		
			horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, Tmer		
			programável, com tecnologia inverter, instalado.		
4	6	UN	Badeja superior avulsa com medidas mínimas de 35cm	196,9400	1.181,64
			x 116cm - com porta etiquetas - 2 suportes de		
			fixação em cremalheira.		
5	3	UN	Balança Eletrônicas para chec-kout, modelo 8217,	2.150,0000	6.450,00
			com display em torre, sem leitor, classe de		
			exatidão III, capacidade de 30 kg, divisão 5gr,		
			tara máxima 30kg, material em aço inoxidável, prato		
			de pesagem com dimensão de 277mm x 328mm, interface		

Solicitante: MORCIEL FARAUM:

Chapecó, 8 de Abril de 2020.

CNPJ: 03.455.536/0001-90 Telefone/Fax: 4933193232 / 4933193232

Av. Getulio Vargas

C.E.P.: 89812-000 - Chapecó - SC

Solicitação Nr.:

Data: 08/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 2/11

1/2020

[] Execução de Serviço

[] Execução de Obra

[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			de comunicação RS232, bivolt 110-220v, cabo de		
			interligação da balança com a torre de 4 metros		
6	1	. UN	Balcão a granel com medidas mínimas de 2,20alt x 0,	3.972,3400	3.972,34
			56prof x 1,20comp. Fabricado em mdf,		
7	1	. UN	Balcão balança com medidas mínimas de 1,00comp. x 0,	1.861,3400	1.861,34
			55prof x 1,05alt, fabricado em mdf com 1 gaveta e		
			prateleira interna, tampo interno em mdf e		
			sobretampo em mdf preto. Mt linear.		
8	1	. UN	Balcão caixa com espaço para duas balanças de 1,70:	162,2500	162,25
			com medidas mínimas de 1,00comp x 0,55prof x 1,		
			O5alt, fabricado em mdf com 1 gaveta e prateleira		
			interna, tampo interno em mdf e sobretampo em mdf		
			preto. Mt linear.		
9	1	. UN	Balcão caixa para balança com medidas mínimas de 1,	1.861,3400	1.861,34
			00comp x 0,55prof x 1,05alt, fabricado em mdf com 1		
			gaveta e prateleira interna, tampo interno em mdf e		
			sobretampo em mdf preto. Mt linear.		
10	1	. UN	Balcão caixa, com medidas mínimas de 0,501arg x 1,	2.047,8700	2.047,87
			10alt, fabricado em mdf, reto ou em canto, com		
			gavetas, portas e prateleira, preparado para		
			informática, com tampo em mdf. Mt. Linear.		
11	2	UN	Balcão caixa, medindo 0,50larg x 1,10alt. Fabricado	3.302,3800	6.604,76
			em mdf, reto ou em canto, com gavetas, portas e		
			prateleiras, preparado para informática, com tampo		
			em mdf. Mt linear		
12	1	. UN	Balcão para congelados economic line, com 4 portas,	26.495,2600	26.495,26
			sendo 0,70 prof x 2,10alt - (modulação de 1,87mt),		
			sendo base + 4 bandejas 0,40 prof. Sistema de		
			refrigeração através de ar forçado superior.		
			Termômetro digital, iluminação interna em led nas		
			colunas, acabamento exclusivo, temperatura de		
			trabalho -15 a -18 °C, completo com laterais, 02		
			motores acoplados, com par de laterais		
			confeccionado em chapa de aço inox interna em chapa		
			prepintada branca ou preta, injetado em poliuretano.		

Cnapeco,	8	ae	Abrii	ae	2020.

CNPJ: 03.455.536/0001-90 Telefone/Fax: 4933193232 / 4933193232

Av. Getulio Vargas

C.E.P.: 89812-000 - Chapecó - SC

Solicitação Nr.: 1/2020

Data: 08/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 3/11

[] Execução de Serviço
[] Execução de Obra
[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

[] Com	pra	SO	<u>LICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE</u>	OBRAS/SERVIÇ	<u>os</u>
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			Geminação inclusa.		
13	=	l UN	Balcão para FLV Economic Line com 04 portas, com	21.529,3700	21.529,37
			medidas mínimas de 0,70 prof x 2,10alt - (modulação		
			de 2,50Mt). Sendo base + 4 cestos aramados 0,40		
			prof x 0,10 alt. Sistema de refrigeração através de		
			ar forçado superior. Termômetro digital, iluminação		
			Interna em led nas colunas, acabamentos exclusivos,		
			temperatura de trabalho 8 a 12°C. 1, motor acoplado,		
			com par de laterais confeccionada em chapa de aço		
			inox interna e externa, em chapa prépintada em		
			branca ou preta, injetada em poliuretano. Geminação		
			inclusa		
14	- -	l UN	Balcão para lacticínios completo com laterais e	21.833,4500	21.833,45
			bandejas, sendo: 4 portas com medidas mínimas de 0,		
			70 prof x 2,10alt - (modulação de 2,50Mt). Sendo		
			base + 4 bandejas 0,40 prof. Sistema de		
			refrigeração através de ar forçado superior.		
			Termômetro digital, iluminação interna em led nas		
			colunas, acabamentos exclusivos, temperatura de		
			trabalho 4 a 8°C. 1 MOTOR ACOPLADO, com Laterais		
			confeccionados em chapa de aço inox interna e		
			externa em chaba prepintada branca ou preta,		
			injetado em poliuretano e bandejas superior com		
			porta etiquetas em cristal invertido medindo		
			620x400mm, cor branca ou preta. Geminação inclusa.		
15	2	2 UN	Balcão vitrine, fabricado em mdf, reto com	1.312,4800	2.624,96
			prateleiras e tampo superior em vidro temperado 6mm,		
			medindo 0,97C x 1,00A x 0,40L.		
16	2	2 UN	Banca central com medidas mínimas de 1,20 x 1,20x	2.415,0000	4.830,00
			0,80alt, 1 lance de exposição. Fabricada c/		
			estrutura em tubo 70x70, revestimento em mdf,		
			aparador frontal em plástico extrudado padrão e		
			aparadores em arramados. Sem separador de produto.		
17	=	l UN	Banca central - com medidas mínimas de 1,20 x 2,50	3.635,0000	3.635,00
			x 0,80alt, 1 lance de exposição. Fabricada c/		

Chapecó, 8 de Abril de 2020.

Assinatura do Responsável

CNPJ: 03.455.536/0001-90 Telefone/Fax: 4933193232 / 4933193232

Av. Getulio Vargas

C.E.P.: 89812-000 - Chapecó - SC

Solicitação Nr.: 1/2020

Data: 08/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 4/11

[] Execução de Serviço

[] Execução de Obra [] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			estrutura em tubo 70x70, revestimento em mdf,		_
			aparador frontal em plástico extrudado padrão e		
			aparadores em arramados. Sem separador de produtos.		
18	1	UN	Bandeja superior avulsa com medidas mínimas de	101,2100	101,21
			35cm x 116cm - com porta etiquetas - 2 suportes de		
			fixação em cremalheira. Sendo em canto lado direito		
19	2	UN	Bandeja superior avulsa com medida de 65cm x 27cm,	42,7100	85,42
			com dois suportes e porta etiquetas.		
20	2	UN	Bandeja superior avulsa com medida de 96cm x 27cm,	62,7600	125,52
			com dois suportes e porta etiquetas cristal		
			invertido		
21	2	UN	Bandeja superior avulsa com medidas mínimas de 35cm	98,4700	196,94
			x 116cm - com porta etiquetas - 2 suportes de		
			fixação em cremalheira. Sendo uma para canto lado		
			direito e outra para canto lado esquerdo		
22	2	UN	Bandeja superior avulsa com medidas mínimas de 35cm	81,1200	162,24
			x 96comp com porta etiquetas - 2 suportes de		
			fixação em cremalheira. Sendo para ponta de gondola.		
23	4	UN	Bandeja superior avulsa com medidas mínimas de 35cm	98,4700	393,88
			x 116cm - com porta etiquetas - 2 suportes de		
			fixação em cremalheira		
24	1	UN	Bandeja superior avulsa com medidas mínimas de 35cm	85,1500	85,15
			x 96comp com porta etiquetas - 2 suportes de		
			fixação em cremalheira. Sendo em canto lado		
			esquerdo		
25	1	UN	Box vitrine com medidas mínimas de 2,00alt x 0,	1.352,6700	1.352,67
			40prof x 0,80comp, fabricado em mdf, sem fundo,		
			iluminação superior interna, moldura frontal de 6cm		
			e 4 prateleiras fixas em vidro temperado 8mm.		
26	2	UN	Box vitrine com medidas mínimas de 2,19alt x 0,	1.538,3800	3.076,76
			40prof x 1,00comp Fabricado em mdf, sem fundo,		
			iluminação superior interna, moldura frontal de 6cm		
			e 4 prateleiras fixas em vidro temperado 8mm		
27	48	UN	Caixas Plásticas multi uso, totalmente vasada,	40,0000	1.920,00
			espaço de gravação personalizada, sem tampa, com		

Solicitante: MORCIEL FARAUM:

Chapecó, 8 de Abril de 2020.

CNPJ: 03.455.536/0001-90 Telefone/Fax: 4933193232 / 4933193232

Av. Getulio Vargas

C.E.P.: 89812-000 - Chapecó - SC

Solicitação Nr.: 1/2020

Data: 08/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 5/11

[] Execução de Serviço

[] Execução de Obra

[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			porta etiqueta, capacidade volumétrica 23 litros,		
			produzida em material polipropileno (PP) e		
			polietileno (PE), cor verde		
28	24	UN	Caixas Plásticas Multi Uso, totalmente vasada,	85,0000	2.040,00
			espaço de gravação personalizada, sem tampa, com		
			porta etiqueta, dimensões externas - 31 cm de		
			altura x 60 cm de comprimento x 40 cm de largura,		
			capacidade volumétrica - 60 Litros, material		
			polietileno, cor verde.		
29	30	UN	Carrinhos Duplocar para mercado capacidade de 70	289,0000	8.670,00
			Lts		
30	20	UN	Cesto Plástico Com Rodas, sendo 2 fixas e 2 móveis,	95,0000	1.900,00
			com duas alças: de mão e de puxar, capacidade de 30		
			litros, rodinhas para até 120 kg material plástico,		
			cor verde.stico Com Rodas, sendo 2 fixas e 2 móveis,		
			com du		
31	30	UN	Cestos Plásticos Normais, para mercado, com duas	22,0000	660,00
			alças, capacidade de 20 litros, material plástico,		
			cor verde		
32	1	UN	COMPUTADOR CORE i5-8400 Processador: Intel CORE	4.180,0000	4.180,00
			i5-8400 (9 M de cache, até 4,00 GHz) Rede:		
			Gigabyte Ethernet SSD: 256GB Sata 6gb/S Com		
			Serial Sistema Operacional: Windows 10 Pro		
			Teclado: Com fio Vídeo: Intel HD Graphics		
			Audio: Realtek ALC233 Chipset: Intel B360		
			Drives Òpticos: DVD RW Frequência: 2666MHz		
			Gabinete: SFF - Small Form Factor Interface USB		
			2.0: 02 Interface USB 3.1: 6 Memória: 8 GB DDR4		
			(2x4GB) Mouse: Com fio PciExpress X1: 01		
			PciExpress X16: 01		
33	3	UN	COMPUTADOR Processador: Intel Core i3-8100 - 3.	2.550,0000	7.650,00
			60GHz - 6MB Cache - Coffee Lake 8° Geração Serial:		
			Sim Sistema Operacional: Windows 10 Pro Slot		
			Expansão: Expansível até 32GB (2 slot no total)		
			Slot M.2: Sim Teclado: Sim Cache: 06MB		

Chapecó, 8 de Abril de 202	Chapeto,	U	ue	ANIII	uc	2020.
----------------------------	----------	---	----	-------	----	-------

Assinatura do Responsável	

CNPJ: 03.455.536/0001-90

Telefone/Fax: 4933193232 / 4933193232

Av. Getulio Vargas

C.E.P.: 89812-000 - Chapecó - SC

Solicitação Nr.: 1/2020

Data: 08/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 6/11

[] Execução de Serviço

[] Execução de Obra

[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			Chipset: Intel B360 Conector VGA: Sim		
			Displayport: 01 Drives Òpticos: Sim		
			Frequência: 2400MHz HD: 480GB SSD		
34	1	СJ	Conjunto de bandejas superiores avulsas, sendo 01	417,6400	417,64
			bandeja de 35cm x 116cm, com porta etiquetas e dois		
			suportes de fixação em cremalheira, e 02 bandejas		
			de 35cm x 130cm, com porta etiquetas e dois		
			suportes de fixação em cremalheira, sendo uma em		
			canto lado direito e outra em canto lado esquerdo.		
35	1	UN	Expositor auto serviço para peixes gabinete,	16.761,0700	16.761,07
			medindo 1,00prof. x 1,38alt x 2,46comp. Sendo parte		
			inferior balcão aberto com bandeja base mais uma		
			bandeja superior de 40cm, parte superior mesa com		
			tampo em inox para peixe em gelo com 0,98alt.		
			Sistema de refrigeração por ar forçado, com		
			controlador digital e degelo automático. Deve		
			acompanhar motor. Cor branca, com laterais de		
			fechamento cega. Geminação inclusa.		
36	3	UN	Expositor de pães com medidas mínimas de 2,20alt x	2.561,3100	7.683,93
			0,70larg x 1,00comp. Fabricado em mdf, 5 níveis de		
			exposição inclinada em grade, c/ porta etiquetas e		
			espelho, letreiro entalhado na testeira e		
			iluminação superior.		
37	6	UN	Expositor p/ verduras central - Expositor p/ 8	729,8600	4.379,16
			caixas com medidas mínimas de 0,60 x 0,40, medindo		
			1,30prof x 1,20 larg e rodas com trava. Pintura		
			eletrostática a pó robotizada		
38	1	UN	Gôndola Central de Conveniência, com medidas	701,3200	701,32
			mínimas de 1,17 alt, sendo base de 30cm + 6		
			bandejas de 27 cm, porta etiquetas cristal		
			invertido - pintura eletrostática a pó robotizada.		
			Fundo duplo		
39	1	UN	Gôndola central de conveniência, medindo 1,17alt,	718,2700	718,27
			sendo base de 30cm + 6 bandejas de 27 cm, porta		
			etiquetas cristal invertido, pintura eletrostática		

Chapecó,	8	de	Abril	de	2020.

Assinatura do Responsável	

CNPJ: 03.455.536/0001-90 Telefone/Fax: 4933193232 / 4933193232

Av. Getulio Vargas

C.E.P.: 89812-000 - Chapecó - SC

Solicitação Nr.: 1/2020

Data: 08/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 7/11

[] Execução de Serviço

[] Execução de Obra

[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

ltom.		اداما ا	Fanaciticas	Droce Unit Drovinte	Dropp Total Browists
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
4.0	ند.		a pó robotizada. Fundo duplo.	0 154 2000	0 454 05
40	1	. UN	Ilha Refrigerada Fechada, com medidas mínimas 0,85	8.154,3000	8.154,30
			prof x 0,93 alt (modulação de 2,20 Mt). Sistema de		
			refrigeração através de frio estático, degelo		
			automático por gás quente, tampo em vidro baixo		
			emissivo. Controlador digital, iluminação interna		
			em led, acabamentos exclusivos. Temperatura de		
			Trabalho: Resfriados +3°C a +15°C Congelados -13°C		
			a -18°C Refrigeração de Carne 0°C a +2°C Gás		
			refrigerante 404a Obs. Com unidade acoplada, em		
			cores branca ou preta		
41	1	. UN	Lavabo com medidas mínimas de 2,20a x 0,60c x 0,	1.985,8100	1.985,81
			70p - Fabricado em mdf, espelho no fundo, letreiro		
			entalhado na testeira e iluminação superior. Tampo		
			em pedra granito com cuba de louça.		
42	1	. UN	Mesa expositora central com medidas mínimas de 1.	8.436,0500	8.436,05
			$60 L \times 2.60 C \times 0.90 A$ em tubo 50×50 , com 06		
			prateleiras em mdf 25mm, mais 02 bancos móveis		
			medindo 1.80 C x 0.40L x 0.47A , Tampo em mdf $25\mathrm{mm}$		
43	1	. UN	Mesa expositora central, medindo 0,88L x 2,00C x 0,	10.436,0500	10.436,05
			90A em tubo 50x50, com 04 expositores tipo barrica		
			em mdf, 02 bancos móveis medindo 1,80C x 0,40L x 0,		
			47A, tampo em mdf 25mm.		
44	1	. UN	Modulo de gôndola lateral, com medidas mínimas de	619,8500	619,85
			2,02A x 96C - base de 40cm + 4 bandejas de 35cm, c/		
			2 reforços - fundo simples c/ ranhura para reforço		
			- porta etiquetas cristal invertido - pintura		
			eletrostática a pó robotizada. Sendo em canto lado		
			esquerdo.		
45	1	. UN	Módulo de gôndola central (continuação), medindo 1,	538,0800	538,08
			17A x 96C, com base de 40 + 4 bandejas de 35cm, com		
			2 reforços, fundo simples com ranhura para reforço,		
			porta etiquetas cristal invertido, pintura		
			eletrostática pó robotizada.		
46	2	UN	Módulo de gôndola central (inicial), medindo 1,17A	538,7600	1.077,52
			- ''	·	•

Solicitante: MORCIEL FARAUM:

Chapecó, 8 de Abril de 2020.

CNPJ: 03.455.536/0001-90 Telefone/Fax: 4933193232 / 4933193232

Av. Getulio Vargas

C.E.P.: 89812-000 - Chapecó - SC

Solicitação Nr.: 1/2020

Data: 08/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 8/11

[] Execução de Serviço

[] Execução de Obra

[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
	<u>-</u>	•	x 96C, com base de 40 + 4 bandejas de 35cm, com 2		
			reforços, fundo simples com ranhura para reforço,		
			porta etiquetas cristal invertido, pintura		
			eletrostática pó robotizada.		
47	1	. UN	Modulo de gôndola central, com medidas mínimas de 1,	695,8800	695,88
			17A x 1,16C - base de 40cm + 4 bandejas de 35cm, c/		
			2 reforços - fundo simples c/ ranhura para reforço -		
			porta etiquetas cristal invertido - pintura		
			eletrostática a pó robotizada		
48	2	UN	Módulo de gondola lateral (continuação), medindo 2,	839,3700	1.678,74
			02A x 1,30C, base de 40cm + 4 bandejas de 35cm, com		
			dois reforços, fundo simples com ranhura para		
			reforço, porta etiquetas cristal invertido, pintura		
			eletrostática e pó robotizada. Sendo uma para canto		
			lado esquerdo e outra para canto lado direito.		
49	1	. UN	Modulo de gondola lateral (continuação), medindo 2,	619,8500	619,85
			02alt x 0,96comp, com base de 40 + 4 bandejas de 35		
			cm, com 2 reforços, fundo simples com ranhura para		
			reforço, porta etiquetas cristal invertido, pintura		
			eletrostática a pó robotizada.		
50	5	UN	Modulo de gondola lateral (continuação), medindo 2,	748,9800	3.744,90
			02alt x 1,16comp, com base de 40 + 4 bandejas de 35		
			cm, com 2 reforços, fundo simples com ranhura para		
			reforço, porta etiquetas cristal invertido, pintura		
			eletrostática a pó robotizada.		
51	2	UN	Modulo de gondola lateral (inicial), medindo 2,	799,9800	1.599,96
			02alt x 1,16comp, com base de 40 + 4 bandejas de 35		
			cm, com 2 reforços, fundo simples com ranhura para		
			reforço, porta etiquetas cristal invertido, pintura		
			eletrostática a pó robotizada.		
52	2	UN	Módulo de gondola lateral com medidas mínimas de 2,	748,9900	1.497,98
			02A x 1,16C - base de 40 + 4 bandejas de 35cm, c/ 2		
			reforços - fundo simples c/ ranhura para reforço -		
			porta etiquetas cristal invertido - pintura		
			eletrostática a pó robotizada. Sendo uma para canto		

Chapecó, 8 de Abril de 202	Chapeco,	- 8	de	Abril	de	2020
----------------------------	----------	-----	----	-------	----	------

Assinatura do Responsável	

CNPJ: 03.455.536/0001-90 Telefone/Fax: 4933193232 / 4933193232

Av. Getulio Vargas

C.E.P.: 89812-000 - Chapecó - SC

Solicitação Nr.: 1/2020

Data: 08/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 9/11

[] Execução de Serviço

[] Execução de Obra

[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			lado direito e outra para canto lado esquerdo.		
53	2	UN	Módulo de gôndola lateral, com medidas mínimas de	774,5000	1.549,00
			2,02A x 1,16C - base de 40cm + 4 bandejas de 35cm,		
			c/ 2 reforços - fundo simples c/ ranhura para		
			reforço - porta etiquetas cristal invertido -		
			pintura eletrostática a pó robotizada. Sendo uma		
			inicial e outra continuação.		
54	3	UN	Módulo de gôndola lateral, com medidas mínimas de	416,0200	1.248,06
			1,14A \times 1,16C - base de 40cm + 2 bandejas de 35cm c/		
			2 reforços - fundo simples c/ ranhura para reforço		
			- porta etiquetas cristal invertido - pintura		
			eletrostática a pó robotizada		
55	1	UN	Módulo de gôndola lateral, com medidas mínimas de	799,9800	799,98
			2,02A x 1,16C - base de 40cm + 4 bandejas de 35cm,		
			c/ 2 reforços - fundo simples c/ ranhura para		
			reforço - porta etiquetas cristal invertido -		
			pintura eletrostática a pó robotizada.		
56	1	UN	Módulo de gôndola lateral, com medidas mínimas de	748,9900	748,99
			2,02A \times 96C - base de 40cm + 4 bandejas de 35cm, c/		
			2 reforços - fundo simples c/ ranhura para reforço -		
			porta etiquetas cristal invertido - pintura		
			eletrostática a pó robotizada. Sendo em canto lado		
			direito.		
57	1	UN	Módulo de gôndola lateral, com medidas mínimas de 1,	344,2200	344,22
			$14\text{A} \times 1,96\text{C}$ - base de 40cm + 2 bandejas de 35cm , c/		
			2 reforços - fundo simples c/ ranhura para reforço -		
			porta etiquetas cristal invertido - pintura		
			eletrostática a pó robotizada		
58	3	UN	Módulo de gôndola lateral, com medidas mínimas de 2,	765 , 9800	2.297,94
			02A x 1,16C - base de 40 + 4 bandejas de 35cm, c/ 2		
			reforços - fundo simples c/ ranhura para reforço -		
			porta etiquetas cristal invertido - pintura		
			eletrostática a pó robotizada. Sendo uma inicial e		
			duas para continuação.		
59	1	UN	Módulo de gôndola(continuação) lateral, medindo 2,	619,8500	619,85

Solicitante: MORCIEL FARAUM:

Chapecó, 8 de Abril de 2020.

CNPJ: 03.455.536/0001-90 Telefone/Fax: 4933193232 / 4933193232

Av. Getulio Vargas

C.E.P.: 89812-000 - Chapecó - SC

Solicitação Nr.: 1/2020

Data: 08/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 10/11

[] Execução de Serviço
[] Execução de Obra
[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

] Com	pia		<u>LICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE</u>	OBINITO/OEINTIQ	<u></u>
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			02A x 96C, com base de 40 + 4 bandejas de 35 cm,		
			com 2 reforços, fundo simples com ranhura para		
			reforço, porta etiquetas cristal invertido, pintura		
			eletrostática a pó robotizada		
60	-	1 UN	Módulo de gôndola(inicial) lateral, medindo 2,02A x	799,9800	799,98
			1,16C, com base de 40 + 4 bandejas de 35 cm, com 2		
			reforços, fundo simples com ranhura para reforço,		
			porta etiquetas cristal invertido, pintura		
			eletrostática a pó robotizada.		
61	4	4 UN	Monitor LCD 18,5 Conectores: Analógico (RGB);	470,0000	1.880,00
			Contraste: 20.000.000:1; Frequência horizontal:		
			30~60kHz Frequência vertical: 50~75Hz; Pixel		
			Pitch: 0,3mm; Resolução máxima: 1366x768		
			Tamanho da tela: 18,5"; Tecnologia: Led;		
			Tela: LED LCD; Tempo de resposta: 05ms		
62	2	2 UN	Notebook Processador: Intel Core i5-8265U	2.700,0000	5.400,00
			Sistema: Windows 10 Com Slot M.2 Tela: 15,6"		
			Com Webcam Dimensão do produto: 19.9mm/251.5mm/		
			362.2mm Frequência: 2400MHz Com garantia do		
			fabricante de 01 ano HD: 1TB Com HDMI Com		
			duas interfaces USB 3.1 Memória de 8GB DDR4		
			Placa de vídeo integrada		
63	- -	1 UN	Ponta de gôndola medindo 1,17A x 89C x 59P, com	1.489,5200	1.489,52
			base de 40 + 2 bandejas de 35cm, com 2 reforços,		
			fundo duplo com ranhura para reforço, porta		
			etiquetas cristal invertido, pintura eletrostática		
			pó robotizada.		
64	2	2 UN	Ponta de gôndola, com medidas mínimas de 1,14alt x	532,3300	1.064,66
			68C sendo pódium de 30cm + 3 bandejas de 27cm -		
			porta etiquetas cristal invertido - pintura		
			eletrostática a pó robotizada, com fundo simples.		
65	2	2 UN	Ponta de gôndola, com medidas mínimas de 1,17A x	372,3800	744,76
			89C x 59P - base de 40cm + 2 bandejas de 35cm, c/		
			2 reforços - fundo simples c/ ranhura para reforço -		
			porta etiquetas cristal invertido - pintura		

Chapecó, 8 de Abril de 2020.

Assinatura do Responsável

CNPJ: 03.455.536/0001-90 Telefone/Fax: 4933193232 / 4933193232

Av. Getulio Vargas

C.E.P.: 89812-000 - Chapecó - SC

Solicitação Nr.: 1/2020

Data: 08/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 11/11

[] Execução de Serviço

[] Execução de Obra

[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

ltem	Quantidade	Unid.	Especificação	Preco Unit Previsto	Preço Total Previsto
Itom	Quantidade	Oniu.	eletrostática a pó robotizada. Com opção de fundo	1 Tego Offit: 1 Tevisto	r reço rotar i revisto
			duplo (acessórios).		
66	2	UN	Ponta de gondola, medindo 1,14alt x 68comp, sendo	532,3300	1.064,66
00	2	OIN	podiam de 30 cm + 3 bandejas de 27cm, com porta	332,3300	1.004,00
			etiquetas cristal invertido, pintura eletrostática		
67	1	7737	a pó robotizada. Fundo simples	1 700 5400	1 700 54
67	1	UN	Porta balanças para balcões CCT, CCP e FBP vidro	1.782,5400	1.782,54
			curvo, medindo 0,60mt reto, 3 degraus em aço inox		
	_		escovado. Cor branca.	0.545.4000	
68	1	UN	Vasca espelhada com medidas mínimas de 0,77prof x	2.547,4300	2.547,43
			2,20alt x 1,00comp, 05 níveis de exposição, sendo		
			03 com barra de gancheiras para alho, com testeira		
			e iluminação superior. Fabricada em mdf com fundo		
			em plástico abs preto e aparador frontal em		
			plástico extrudado.		
69	1	UN	Vasca espelhada com medidas mínimas de 0,77prof x 2,	2.547,4300	2.547,43
			20alt x 1,00comp, 08 níveis de exposição, sendo 07		
			com suporte para bananas, com testeira e iluminação		
			superior. Fabricada em mdf com fundo em plástico		
			abs preto e aparador frontal em plástico extrudado		
70	1	UN	Vasca espelhada com medidas mínimas de 0,77prof x 2,	2.547,4300	2.547,43
			20alt x 1,00comp, 05 níveis de exposição, sendo 03		
			com prateleiras para ovos, com testeira e		
			iluminação superior. Fabricada em mdf com fundo em		
			plástico abs preto e aparador frontal em plástico		
			extrudado.		
				Preço Total:	249.861,87

Callatanta	IORCIEL FARAUM:	
Solicitante	IURCIEL FARAUM	

Cn	iapeco,	Ö	de Abrii	ae	2020.